Ficha técnica Art. HS



Guante protección química látex flocado HS	
Descripción	 Guante de látex flocado totalmente recubierto Protección ante bacterias y microorganismos Durabilidad contra algunos disolventes, aceites y grasas Longitud 30 cm Palma con acabado en rombos invertidos y puntas para facilitar el agarre Suave y cómodo de llevar Apto para industria alimentaria
Calidad	Látex natural, grosor ≈ 0,45 mm
Categoría de EPI	Categoría III
	EN 388:2016 [2.0.0.0.X] / Guantes de protección contra riesgos mecánicos
	EN ISO 21420:2020 / Guantes de protección - Requisitos generales y métodos de ensayo
	EN ISO 374-1:2016+A1:2018 [K.P.T] / Guantes de protección contra productos químicos y microorganismos peligrosos. Parte 1: Terminología y requisitos de comportamiento frente a riesgos químicos
	EN ISO 374-4:2019 / Guantes de protección contra productos químicos y microorganismos peligrosos. Parte 4: Determinación de la resistencia a la degradación por productos químicos
	Apto para uso alimentario / Guantes de protección contra productos químicos y microorganismos peligrosos. Parte 4: Determinación de la resistencia a la degradación por productos químicos
Instituto de Certificación	SATRA Technology Centre Ltd , Wyndham Way Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD - United Kingdom, Notified body number 0321
Número de certificado	0321/10930-02/E01-01
País de origen	Malasia
Tallas	7 - 10
Colores	Amarillo

144 Pares

12 Pares

40151900

Cantidad/caja

aduanero

Cantidad/paquete

Número del arancel



ASATEX® Protección Laboral SL C/ Alguer 2 · Parcela 3 · Nave 3C/D 08130–Santa Perpètua de Mogoda–Barcelona–España +34 935 603 611 www.asatex.eu - info@asatex.de