

## Luva de protecção química nitrilo floculado espessura 0,40 mm 3450

3430	
Descrição	<ul> <li>Luva de nitrilo com forro de algodão flocado</li> <li>Comprimento 32 cm</li> <li>Resistente a solventes, óleos, gorduras e agentes branqueadores</li> <li>Protecção química contra bactérias, vírus e microrganismos</li> <li>Palma com padrão diamantado invertido e pontas para melhor aderência de segurança</li> <li>Adequado para a indústria alimentar</li> <li>Sem látex e silicone</li> </ul>
Material	Nitrilo ≈ 0,40 mm de espessura
Categoria PSA	Cat. III
	<b>EN 388:2016 [4.1.0.1.X]</b> / Luvas de proteção contra riscos mecânicos
<b>&amp;</b>	EN ISO 374-5:2016 [VIRUS] / Luvas de proteção contra produtos químicos e microrganismos perigosos - Parte 5: Terminologia e requisitos de desempenho para riscos de microrganismos
	<b>EN 420:2003+A1:2009</b> / Luvas de proteção - Requisitos gerais
	EN 374-4:2013 / Luvas de proteção contra produtos químicos e microrganismos perigosos - Parte 4: Determinação da resistência à degradação por produtos químicos
Instituto de certificação	SATRA Technology Centre Ltd , Wyndham Way Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD - United Kingdom, Notified body number 0321
Número do certificado	0321/10670-03/E11-01
Tamanhos	11, 10, 9, 7, 8
Cor	verde
Unidade de embalagem	144





C/ Alguer 2 · Parcela 3 · Nave 3C/D 08130–Santa Perpètua de Mogoda–Barcelona–España +34 935 603 611

MY / Malásia

61161020

info@asatex.com www.asatex.eu

País de origem

Código aduaneiro



