

ASATEX[®]



CoverFlash[®]

El tejido que une máximo confort y rendimiento.

Gama desechable de monos y accesorios de protección química y biológica en laboratorios, industria e investigación.



ROPA DE USO LIMITADO

COVER
Flash



BUZO DE PROTECCIÓN BLANCO TEJIDO FLASH-SPUN COVERFLASH® CF5

Categoría de EPI: Categoría III - Tipo 5B + 6B

Norma: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1073-2:2002
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004

Calidad: Polietileno Flash-spun

- Buzo CoverFlash® de protección química y biológica de Categoría III, Tipo 5B/6B
- Fabricados en polietileno Flash-Spun (PE) CoverFlash®
- Muy ligero y resistente
- Alta resistencia a la abrasión, ideal para trabajos libres de partículas
- Capucha de 3 piezas
- Cremallera de doble sentido
- Gomas elásticas en brazos, piernas y cintura
- Solapa de protección para la cremallera
- Presillas para los pulgares
- Diseño optimizado para mayor comodidad
- Tratamiento antiestático
- Estanco a partículas
- Repelente al agua
- Resistente a productos químicos
- Protección contra contaminación radiactiva
- Protección frente a agentes infecciosos

Art.	Color	Talla	Caja	Paq.
CF5	Blanco	S - 5XL	50 Unidad(es)	50 Unidad(es)



Campos de aplicación típicos:

- Industria nuclear
- Industria farmacéutica
- Laboratorios de investigación y bioseguridad
- Industria del automóvil
- Trabajos de investigación criminal para organizaciones de rescate como bomberos, organizaciones de ayuda técnica, policía, protección civil



BUZO DE PROTECCIÓN COVERFLASH® PLUS CF4

Categoría de EPI: Categoría III - Tipo 4B + 5B + 6B


Norma: EN 14605:2005 + A1:2009 Type 4
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1073-2:2002
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004

Calidad: Polietileno Flash-spun

COVER®
Flashplus

- Buzo de protección blancos CoverFlash®
- Fabricados en Polietileno Flash-Spun (PE) CoverFlash®
- Mono de protección integral con capucha de 2 paneles
- Práctica cremallera de doble cursor
- Solapa de cremallera autoadhesiva para mayor protección
- Cubrebarbilla adhesiva
- Costuras selladas
- Gomas elásticas en cara, puños, cintura y tobillos
- Presilla en el pulgar para mayor seguridad en movimientos extremos

Art.	Color	Talla	Caja	Paq.
CF4	Blanco	S - 5XL	50 Unidad(es)	1Unidad(es)



Campos de aplicación típicos:

- Industria nuclear
- Industria farmacéutica
- Laboratorios de investigación y bioseguridad
- Industria del automóvil
- Trabajos de investigación criminal para organizaciones de rescate como bomberos, organizaciones de ayuda técnica, policía, protección civil





ROPA DE USO LIMITADO

COVER
Flash



Campos de aplicación típicos:

- Industria farmacéutica
- Laboratorios
- Cosmética
- Óptica
- Electrónica

BUZO COVERFLASH® CON CUBRE ZAPATOS ANTIDESLIZANTES CF501

Categoría de EPI: Categoría III - Tipo 5B + 6B

Norma: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1073-2:2002
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004

Calidad: Polietileno Flash-spun

- Buzo de protección química y biológica de Tipo 5B/6B con cubre zapatos antideslizantes
- Fabricados en polietileno Flash-spun (PE) CoverFlash®
- Buzo con capucha de 3 paneles
- Práctica cremallera de doble cursor
- Solapa de cremallera autoadhesiva para mayor protección
- Gomas elásticas en cara, puños, cintura y tobillos
- Presilla en el pulgar para mayor seguridad en movimientos extremos
- Costuras internas
- Cubre zapatos antideslizantes

Art.	Color	Talla	Caja	Paq.
CF501	Blanco	S - 5XL	25 Unidad(es)	1 Unidad(es)



Campos de aplicación típicos:

- Industria farmacéutica
- Laboratorios
- Tecnología médica
- Biotecnología
- Electrónica

MONO DESECHABLE SIN CAPUCHA COVERFLASH® CF510

Categoría de EPI: Categoría III - Tipo 5B + 6B

Norma: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1073-2:2002
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004

Calidad: Polietileno Flash-spun

- Mono desechable sin capucha blanco CoverFlash®
- Fabricados en polietileno Flash-spun (PE) CoverFlash®
- Diseño especialmente ergonómico
- Mono con cuello camisero
- Práctica cremallera de doble cursor
- Solapa de cremallera autoadhesiva para mayor protección
- Gomas elásticas en cara, puños, cintura y tobillos
- Presilla en el pulgar para mayor seguridad en movimientos extremos
- Costuras internas

Art.	Color	Talla	Caja	Paq.
CF510	Blanco	S - 3XL	50 Unidad(es)	1 Unidad(es)





BATAS COVERFLASH® CF-KI-O

Categoría de EPI: Categoría III - Tipo PB 6B
Norma: EN 13034:2005 + A1:2009
 EN 1149-5:2018
 EN 14126:2003 + AC:2004
Calidad: Polietileno Flash-spun

- Batas blancas CoverFlash®
- Fabricadas en polietileno Flash-spun (PE) CoverFlash®
- Cuello mao
- 5 botones a presión
- Puños elásticos
- Costuras internas

Art.	Color	Talla	Caja	Paq.
CF-KI-O	Blanco	S - 2XL	25 Unidad(es)	1 Unidad(es)

BATAS DE LABORATORIO COVERFLASH® CF-KI-RVO

Categoría de EPI: Categoría III - Tipo PB 6B
Norma: EN 13034:2005 + A1:2009
 EN 1149-5:2018
 EN 14126:2003 + AC:2004
Calidad: Polietileno Flash-spun

- Batas de laboratorio blancas CoverFlash®
- Fabricadas en fibra de polietileno Flash-spun (PE) CoverFlash®
- Cuello
- Cremallera con solapa
- Puños elásticos
- Costuras internas

Art.	Color	Talla	Caja	Paq.
CF-KI-RVO	Blanco	S - 3XL	25 Unidad(es)	1 Unidad(es)



BATAS DE LABORATORIO COVERFLASH® CF-KI-3T

Categoría de EPI: Categoría III - Tipo PB 6B
Norma: EN 13034:2005 + A1:2009
 EN 1149-5:2018
 EN 14126:2003 + AC:2004
Calidad: Polietileno Flash-spun

- Batas de laboratorio blancas CoverFlash®
- Fabricadas en fibra de polietileno Flash-spun (PE) CoverFlash®
- Cuello
- 3 bolsillos
- 5 botones a presión
- Costuras internas

Art.	Color	Talla	Caja	Paq.
CF-KI-3T	Blanco	S - 3XL	25 Unidad(es)	1 Unidad(es)

BATAS DE LABORATORIO COVERFLASH® CF-KI-RV

Categoría de EPI: Categoría III - Tipo PB 6B
Norma: EN 13034:2005 + A1:2009
 EN 1149-5:2018
 EN 14126:2003 + AC:2004
Calidad: Polietileno Flash-spun

- Batas de laboratorio blancas CoverFlash®
- Fabricadas en fibra de polietileno Flash-spun (PE) CoverFlash®
- Cuello
- Cremallera con solapa
- Puños elásticos
- 2 bolsillos
- Costuras internas

Art.	Color	Talla	Caja	Paq.
CF-KI-RV	Blanco	S - 3XL	25 Unidad(es)	1 Unidad(es)



ROPA DE USO LIMITADO



CHAQUETA DESECHABLE COVERFLASH® PB 6B CF-JAK

Categoría de EPI: Categoría III - Tipo PB 6B
Norma: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Calidad: Polietileno Flash-spun

- Chaqueta desechable blanca en Polietileno Flash-Spun CoverFlash® PB 6B
- Chaqueta con capucha
- Cremallera con solapa
- Gomas elásticas en cintura, muñecas y cara
- Costuras internas

Art.	Color	Talla	Caja	Paq.
CF-JAK	Blanco	M - 3XL	50 Unidad(es)	1 Unidad(es)

PANTALONES DESECHABLES BLANCOS TEJIDO FLASH-SPUN COVERFLASH® CF-HO

Categoría de EPI: Categoría III - Tipo PB 6B
Norma: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Calidad: Polietileno Flash-spun

- Pantalones desechables blancos CoverFlash®
- Fabricados en polietileno Flash-spun (PE) CoverFlash®
- Pantalones con cintura elástica
- Sin elásticos en los tobillos
- Costuras internas

Art.	Color	Talla	Caja	Paq.
CF-HO	Blanco	M - 3XL	50 Unidad(es)	1 Unidad(es)



CAPUCHA DESECHABLE COVERFLASH® CF-KA

Categoría de EPI: Categoría III - Tipo PB 6B
Norma: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Calidad: Polietileno Flash-spun

- Capucha desechable blanca CoverFlash®
- Fabricada en polietileno Flash-spun (PE) CoverFlash®
- Capucha con cobertura en los hombros
- Goma elástica en la cara y el cuello
- Costuras internas

Art.	Color	Caja	Paq.
CF-KA	Blanco	100 Unidad(es)	10 Unidad(es)



DELANTALES DESECHABLES COVERFLASH®

Categoría de EPI: Categoría III - Tipo PB 6B
Norma: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Calidad: Polietileno Flash-spun

- Delantales desechables blancos CoverFlash®
- Fabricados en polietileno Flash-spun (PE) CoverFlash®
- Delantal con lazos en el cuello y la espalda
- Largo hasta la pantorrilla

Art.	Color	Caja	Paq.
CF-SC	Blanco	100 Unidad(es)	1 Unidad(es)



MANGUITOS DESECHABLES COVERFLASH®

Categoría de EPI: Categoría III - Tipo PB 6B
Norma: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Calidad: Polietileno Flash-spun

- Manguitos desechables blancos CoverFlash®
- Fabricados en polietileno Flash-spun (PE) CoverFlash®
- 50 cm de largo
- Bandas elásticas en ambos extremos
- Costuras internas

Art.	Color	Caja	Paq.
CF-AS50	Blanco	200 Unidad(es)	200 Unidad(es)



CUBREBOTAS DESECHABLES PB[6B] COVERFLASH® CF-SH

Categoría de EPI: Categoría III - Tipo PB 6B
Norma: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Calidad: Polietileno Flash-spun

- Cubre botas desechables blancos CoverFlash®
- Fabricados en fibra de Polietileno Flash-Spun (PE) CoverFlash®
- Diseño de caña alta, hasta la rodilla, con lazos de ajuste
- Goma elástica
- Costuras internas

Art.	Color	Caja	Paq.
CF-SH	Blanco	200 Unidad(es)	200 Unidad(es)



CUBRE BOTAS DESECHABLES TEJIDO FLASH- SPUN ANTIDESLIZANTES COVERFLASH®

Categoría de EPI: Categoría III - Tipo PB 6B
Norma: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Calidad: Polietileno Flash-spun

- Cubre botas desechables antideslizantes blancos CoverFlash®
- Fabricados en polietileno Flash-spun (PE) CoverFlash®
- Goma elástica
- Diseño de caña alta hasta la rodilla, con lazos de ajuste
- Suela antideslizante
- Costuras internas

Art.	Color	Caja	Paq.
CF-SH-AR	Blanco	200 Unidad(es)	100 Unidad(es)



CUBRE ZAPATOS DESECHABLES COVERFLASH®

Categoría de EPI: Categoría III - Tipo PB 6B
Norma: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Calidad: Polietileno Flash-spun

- Cubre zapatos desechables blancos CoverFlash®
- Fabricados en polietileno Flash-spun (PE) CoverFlash®
- Goma elástica en los tobillos
- Costuras internas

Art.	Color	Caja	Paq.
CF-SF	Blanco	400 Unidad(es)	100 Unidad(es)



CUBREZAPATOS DESECHABLES TEJIDO FLASH- SPUN ANTIDESLIZANTES COVERFLASH®

Categoría de EPI: Categoría III - Tipo PB 6B
Norma: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Calidad: Polietileno Flash-spun

- Cubre zapatos desechables blancos antideslizantes CoverFlash®
- Fabricados en polietileno Flash-spun (PE) CoverFlash®
- Suela antideslizante
- Goma elástica en los tobillos
- Costuras internas

Art.	Color	Caja	Paq.
CF-SF-AR	Blanco	200 Unidad(es)	100 Unidad(es)



www.asatex.eu