

Número del arancel

aduanero

Guante nitrilo foam eFlex E091N	
Descripción	 Guante sin costuras de nylon recubierto de Nitrilo foam microporoso en palma y dedos Con puntos de agarre Excelente tacto y dexteridad Alta resistencia a la abrasión / alto rendimiento Ajuste ergonómico Muy confortable de uso Resistencia al calor por contacto hasta 100 ºC durante 15 segundos. Conforme a EN 407:2020 Öko-Tex Standard 100 Función táctil, permite el uso de pantallas y dispositivos electrónicos sin necesidad de quitarse los guantes
Calidad	100 % Nylon
Revestimiento	Nitrilo foam microporoso
Galga	15
Categoría de EPI	Categoría II
	EN 388:2016+A1:2018 [4.1.3.1.X] / Guantes de protección contra riesgos mecánicos
	EN ISO 21420:2020 / Guantes de protección - Requisitos generales y métodos de ensayo
	EN 407:2020 [X.1.X.X.X.X] / Guantes de protección y otros equipos de protección de las manos contra riesgos térmicos (calor y/o fuego)
OEKO TEX°	Öko-Tex® Standard 100 /
	Función Touch /
Instituto de Certificación	ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o, Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana - Slovenia, Notified body number 1493
Número de certificado	CO-142557
País de origen	RP China
Tallas	7 - 11
Colores	Gris
Cantidad/caja	120 Pares
Cantidad/paquete	12 Pares

61161020





ASATEX® Protección Laboral SL C/ Alguer 2 · Parcela 3 · Nave 3C/D 08130–Santa Perpètua de Mogoda–Barcelona–España +34 935 603 611 www.asatex.eu - info@asatex.de