



# CoverFlash®

**El tejido que une máximo confort y rendimiento.**

Gama desechable de monos y accesorios de protección química  
y biológica en laboratorios, industria e investigación.



CoverFlash®  
Art. CF5      CE 0624  
PPE Cat. III, Type 5B + 6B  
ASATRE



# ROPA DE USO LIMITADO



## COVERFLASH® BUZO TIPO 5B/6B CF5

Categoría de EPI: Categoría III - Tipo 5B + 6B

**Norma:**  
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010  
EN 13034:2005 + A1:2009  
EN 1073-2:2002  
EN 14126:2003+AC:2004  
EN 1149-5:2018  
EN 14325:2004  
EN ISO 13688:2013+A1:2021

**Calidad:** Polietileno spunbond

- Capucha de 3 piezas
- Cordón elástico para un ajuste óptimo de la capucha
- Cremallera de 2 vías con colgante para un mejor agarre
- Cubrecremallera con tira adhesiva de 3 puntos
- Brazos, piernas y cintura elásticos
- Espalda elástica pegada (no cosida) para mayor protección
- Trabillas elásticas para los pulgares
- Corte ergonómico para una comodidad perfecta
- Costuras exteriores
- Permeable al aire y al vapor de agua
- Acabado antiestático

Art.	Color	Talla	Caja	Paq.
CF5	Blanco	S - 5XL	50 Ud(s)	1 Ud(s)

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 EN 13034:2005 +A1:2009 Typ 6 EN 1073-2:2002 EN 14126:2003 +AC:2004 EN 1149-5:2018



### Campos de aplicación típicos:

- Industria nuclear
- Industria farmacéutica
- Laboratorios de investigación y bioseguridad
- Industria del automóvil
- Trabajos de investigación criminal para organizaciones de rescate como bomberos, organizaciones de ayuda técnica, policía, protección civil



# ROPA DE USO LIMITADO

**Cover**  
**Flash**



## Campos de aplicación típicos:

- Industria farmacéutica
- Laboratorios
- Cosmética
- Óptica
- Electrónica



## Campos de aplicación típicos:

- Industria farmacéutica
- Laboratorios
- Tecnología médica
- Biotecnología
- Electrónica

## BUZO DE PROTECCIÓN BLANCO CON CALCETINES COVERFLASH® CF501

**Categoría de EPI:** Categoría III - Tipo 5B + 6B

**Norma:**  
 EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010  
 EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6  
 EN 1073-2:2002  
 EN 1149-5:2018  
 EN 14126:2003+AC:2004

**Calidad:** Polietileno spunbond

- Buzos de protección blancos CoverFlash® con calcetines integrados
- Fabricados en fibra de polietileno (PE) CoverFlash®
- Buzo con capucha de 3 paneles
- Práctica cremallera de doble cursor
- Solapa de cremallera autoadhesiva para mayor protección
- Gomas elásticas en cara, puños, cintura y tobillos
- Presilla en el pulgar para mayor seguridad en movimientos extremos
- Costuras internas
- Calcetines antideslizantes integrados

Art.	Color	Talla	Caja	Paq.
CF501	Blanco	S - 3XL	25 Ud(s)	1 Ud(s)



## BUZO DE PROTECCIÓN COVERFLASH® SIN CAPUCHA CF501

**Categoría de EPI:** Categoría III - Tipo 5B + 6B

**Norma:**  
 EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010  
 EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6  
 EN 1073-2:2002  
 EN 1149-5:2018  
 EN 14126:2003+AC:2004

**Calidad:** Polietileno spunbond

- Buzos de protección blancos CoverFlash® sin capucha
- Fabricados en fibra de polietileno (PE) CoverFlash®
- Diseño especialmente ergonómico
- Mono con cuello camisero
- Práctica cremallera de doble cursor
- Solapa de cremallera autoadhesiva para mayor protección
- Gomas elásticas en cara, puños, cintura y tobillos
- Presilla en el pulgar para mayor seguridad en movimientos extremos
- Costuras internas

Art.	Color	Talla	Caja	Paq.
CF510	Blanco	S - 3XL	50 Ud(s)	1 Ud(s)



# ROPA DE USO LIMITADO



**COVER**  
**Flash**



## BATAS COVERFLASH® CF-KI-O

Categoría de EPI: Categoría III – Tipo PB [6B]

Norma: EN 13034:2005 + A1:2009

EN 1149-5:2018

EN 14126:2003 + AC:2004

Calidad: Polietileno Spunbond

- Batas blancas CoverFlash®
- Fabricadas en fibra de polietileno (PE) CoverFlash®
- Cuello
- 5 botones a presión
- Puños elásticos
- Costuras internas

Art.	Color	Talla	Caja	Paq.
CF-KI-O	Blanco	S - 3XL	25 Ud(s)	1 Ud(s)

## BATAS DE LABORATORIO COVERFLASH® CF-KI-KVO

Categoría de EPI: Categoría III – Tipo PB [6B]

Norma: EN 13034:2005 + A1:2009

EN 1149-5:2018

EN 14126:2003 + AC:2004

Calidad: Polietileno Spunbond

- Batas de laboratorio blancas CoverFlash®
- Fabricadas en fibra de polietileno (PE) CoverFlash®
- Cuello
- Cremallera con solapa
- Puños elásticos
- Costuras internas

Art.	Color	Talla	Caja	Paq.
CF-KI-RVO	Blanco	S - 3XL	25 Ud(s)	



**COVER**  
**Flash**



## BATAS DE LABORATORIO COVERFLASH® CF-KI-3T

Categoría de EPI: Categoría III – Tipo PB [6B]

Norma: EN 13034:2005 + A1:2009

EN 1149-5:2018

EN 14126:2003 + AC:2004

Calidad: Polietileno Spunbond

- Batas de laboratorio blancas CoverFlash®
- Fabricadas en fibra de polietileno (PE) CoverFlash®
- Cuello
- 3 bolsillos, 5 botones a presión
- Costuras internas

Art.	Color	Talla	Caja	Paq.
CF-KI-3T	Blanco	S - 3XL	25 Ud(s)	1 Ud(s)

## BATAS DE LABORATORIO COVERFLASH® CF-KI-RV

Categoría de EPI: Categoría III – Tipo PB [6B]

Norma: EN 13034:2005 + A1:2009

EN 1149-5:2018

EN 14126:2003 + AC:2004

Calidad: Polietileno Spunbond

- Batas de laboratorio blancas CoverFlash®
- Fabricadas en fibra de polietileno (PE) CoverFlash®
- Cuello, Cremallera con solapa
- Puños elásticos
- 2 bolsillos
- Costuras internas

Art.	Color	Talla	Caja	Paq.
CF-KI-RV	Blanco	S - 3XL	25 Ud(s)	1 Ud(s)



# ROPA DE USO LIMITADO

**Cover**  
**Flash**



## CHAQUETAS DESECHABLES COVERFLASH® CF-JAK

**Categoría de EPI:** Categoría III – Tipo PB [6B]

**Norma:** EN 13034:2005 + A1:2009

EN 1149-5:2018

EN 14126:2003 + AC:2004

**Calidad:** Polietileno Spunbond

- Chaquetas desechables blancas CoverFlash®
- Fabricadas en fibra de polietileno (PE) CoverFlash®
- Chaqueta con capucha
- Cremallera con solapa
- Gomas elásticas en cintura, muñecas y cara
- Costuras internas

Art.	Color	Talla	Caja	Paq.
<b>CF-JAK</b>	Blanco	M - 3XL	50 Ud(s)	1 Ud(s)



## CAPUCHAS DESECHABLES COVERFLASH® CF-KA

**Categoría de EPI:** Categoría III – Tipo PB [6B]

**Norma:** EN 13034:2005 + A1:2009

EN 1149-5:2018

EN 14126:2003 + AC:2004

**Calidad:** Polietileno Spunbond

- Capuchas desechables blancas CoverFlash®
- Fabricados en fibra de polietileno (PE) CoverFlash®
- Capucha con cobertura en los hombros
- Goma elástica en la cara y el cuello
- Costuras internas

Art.	Color	Caja	Paq.
<b>CF-KA</b>	Blanco	100 Ud(s)	10 Ud(s)



## DELANTALES DESECHABLES COVERFLASH® CF-SC

**Categoría de EPI:** Categoría III – Tipo PB [6B]

**Norma:** EN 13034:2005 + A1:2009

EN 1149-5:2018

EN 14126:2003 + AC:2004

**Calidad:** Polietileno Spunbond

- Delantales desechables blancas CoverFlash®
- Fabricados en fibra de polietileno (PE) CoverFlash®
- Delantal con lazos en el cuello y la espalda
- Largo hasta la pantorrilla

Art.	Color	Longitud	Caja	Paq.
<b>CF-SC</b>	Blanco	108 cm	100 Ud(s)	1 Ud(s)



## MANGUITOS DESECHABLES COVERFLASH® CF-AS50

**Categoría de EPI:** Categoría III – Tipo PB [6B]

**Norma:** EN 13034:2005 + A1:2009

EN 1149-5:2018

EN 14126:2003 + AC:2004

**Calidad:** Polietileno Spunbond

- Manguitos desechables blancos CoverFlash®
- Fabricados en fibra de polietileno (PE) CoverFlash®
- 50 cm de largo
- Bandas elásticas en ambos extremos
- Costuras internas

Art.	Color	Caja	Paq.
<b>CF-AS50</b>	Blanco	200 Ud(s)	100 Ud(s)

# ROPA DE USO LIMITADO



## CUBRE BOTAS DESECHABLES COVERFLASH® CF-SH

Categoría de EPI: Categoría III – Tipo PB [6B]

Norma: EN 13034:2005 + A1:2009

EN 1149-5:2018

EN 14126:2003 + AC:2004

Calidad: Polietileno Spunbond

- Cubre botas desechables blancos CoverFlash®
- Fabricados en fibra de polietileno (PE) CoverFlash®
- Diseño de caña alta, hasta la rodilla, con lazos de ajuste
- Goma elástica
- Costuras internas

Art.	Color	Caja	Paq.
CF-SH	Blanco	200 Ud(s)	100 Ud(s)



## CUBRE ZAPATOS DESECHABLES COVERFLASH® CF-SF

Categoría de EPI: Categoría III – Tipo PB [6B]

Norma: EN 13034:2005 + A1:2009

EN 1149-5:2018

EN 14126:2003 + AC:2004

Calidad: Polietileno Spunbond

- Cubre zapatos desechables blancos CoverFlash®
- Fabricados en fibra de polietileno (PE) CoverFlash®
- Goma elástica en los tobillos
- Costuras internas

Art.	Color	Caja	Paq.
CF-SF	Blanco	400 Ud(s)	100 Ud(s)

## CUBRE BOTAS DESECHABLES ANTIDESLIZANTES COVERFLASH® CF-SH-AR

Categoría de EPI: Categoría III – Tipo PB [6B]

Norma: EN 13034:2005 + A1:2009

EN 1149-5:2018

EN 14126:2003 + AC:2004

Calidad: Polietileno Spunbond

- Cubre botas desechables antideslizantes blancos CoverFlash®
- Fabricados en fibra de polietileno (PE) CoverFlash®
- Goma elástica
- Diseño de caña alta hasta la rodilla, con lazos de ajuste
- Suela antideslizante
- Costuras internas

Art.	Color	Caja	Paq.
CF-SH-AR	Blanco	200 Ud(s)	100 Ud(s)



## CUBREZAPATOS DESECHABLES ANTIDESLIZANTES COVERFLASH® CF-SF-AR

Categoría de EPI: Categoría III – Tipo PB [6B]

Norma: EN 13034:2005 + A1:2009

EN 1149-5:2018

EN 14126:2003 + AC:2004

Calidad: Polietileno Spunbond

- Cubre zapatos desechables blancos antideslizantes CoverFlash®
- Fabricados en fibra de polietileno (PE) CoverFlash®
- Suela antideslizante
- Goma elástica en los tobillos
- Costuras internas

Art.	Color	Caja	Paq.
CF-SF-AR	Blanco	200 Ud(s)	100 Ud(s)



[www.asatex.eu](http://www.asatex.eu)