

ASATEX[®]



CoverFlash[®]

Het lichte en robuuste barrièremateriaal.

Compleet assortiment overalls en accessoires voor professionele disposable beschermende kleding in laboratoria, de industrie en onderzoek.



Disposale beschermende kleding



DE LICHTGEWICHT EN ROBUUSTE CHEMISCHE BESCHERMENDE OVERALL

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6 EN 1073-2:2002 EN 14126:2003 + AC:2004 EN 1149-5:2018



Art. **CF5**

Bescherming tegen chemische spatten, infectieuze agentia en radioactieve besmetting

Ademende stof bestaande uit één laag: zeer licht, robuust, ademend en pluisarm

Met antistatische afwerking

3-delige capuchon, flexibel met hoofdbewegingen voor een vrij zichtveld

Elastisch trekkoord voor optimale aanpassing en sluiting van de capuchon aan maskers of bril

Goed zichtbare borst logo

Zelf stoppende ritssluiting, voorkomt onbedoeld openen

Veilige ritssluiting afdekking

Elastiek aan mouwen en enkels voor optimale pasvorm met handschoenen en laarzen

Praktische 2-wegritssluiting

Elastische taille

Duimlussen

PBM categorie III
EN ISO 13688:2013+A1:2021
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003+AC:2004
EN 14325:2004
EN 1149-5:2018

Typ 5B
Typ 6B

Typ 5B + 6B
Beschermende kleding - Algemene eisen
Bescherming tegen vaste deeltjes (deeltjesdicht)
Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën (beperkt spatdicht)
Vervuilingbescherming tegen radioactieve deeltjes
Infectiebescherming tegen bloed en virussen
Beschermende kleding tegen chemicaliën
Elektrostatische eigenschappen



OVERALL COVERFLASH® CF5

PBM- categorie: Cat. III - Type 5B + 6B

Norm: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1073-2:2002
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004

Materiaal: Polyethyleen van Flash-Spun-technologie

- Gemaakt van HDPE-vezelvlies (polyethyleen)
- Geproduceerd met het Flashspun-proces
- Zeer licht en robuust
- Pluisarm en ademend
- Capuchon in 3 delen
- Tweewegsritssluiting
- Elastiek bij mouwen, pijpen en taille
- Ritsafdekking
- Duimlussen
- Geoptimaliseerd ontwerp voor verbeterd draagcomfort
- Antistatische afwerking
- Deeltjesdicht
- Waterafstotend
- Bestand tegen chemicaliën
- Bescherming tegen radioactieve besmetting
- Bescherming tegen infectieuze agentia

Art. Nr.	Kleur	Maat	VE	KRIMP
CF5	wit	S - 5XL	50 Stuk(s)	50 Stuk(s)



Typische toepassingsgebieden:

- Nucleaire industrie
- Farmaceutische industrie
- Laboratoria voor onderzoek en bioveiligheid
- Automobiellindustrie
- Recherchewerk voor reddingsorganisaties zoals brandweer, technische hulporganisaties, politie, civiele bescherming





Disposable beschermende kleding

COVER[®]
Flash*plus*



OVERALL COVERFLASH[®] PLUS CF4

PBM- categorie: Cat. III - Type 4B + 5B + 6B

Norm: EN 14605:2005 + A1:2009 Type 4
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1073-2:2002
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004

Materiaal: Polyethyleen van Flash-Spun-technologie

- 2-delige capuchon
- 2-weg rits
- Elastiek aan armen, benen en taille
- Ritssluiting afdekking
- Gelaste naden
- Zelfklevende kin bescherming
- Duimlussen

Art. Nr.	Kleur	Maat	VE	KRIMP
CF4	wit	S - 5XL	50 Stuk(s)	1 Stuk(s)



Typische toepassingsgebieden:

- Nucleaire industrie
- Farmaceutische industrie
- Onderzoeks- en bioveiligheidslaboratoria
- Automobiellindustrie
- Criminologisch onderzoek voor reddingsorganisaties zoals brandweer, technische hulpdiensten, politie, civiele bescherming



OVERALL COVERFLASH® CF501

PBM- categorie: Cat. III - Type 5B + 6B

Norm: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1073-2:2002
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004

Materiaal: Polyethyleen van Flash-Spun-technologie

- 3-delige capuchon
- 2-weg rits
- Elastiek aan armen, benen en taille
- Ritssluiting met afdekking
- Duimlussen
- Interne naden
- Bevestigde antislip overschoenen

Art. Nr.	Kleur	Maat	VE	KRIMP
CF501	wit	S - 5XL	25 Stuk(s)	1 Stuk(s)



COVER
Flash

Typische toepassingsgebieden:

- Farmaceutische industrie
- Laboratoria
- Cosmeticaproductie
- Optica
- Elektronica

OVERALL COVERFLASH® CF510

PBM- categorie: Cat. III - Type 5B + 6B

Norm: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1073-2:2002
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004

Materiaal: Polyethyleen van Flash-Spun-technologie

- Kraag
- 2-weg rits
- Elastiek aan armen, benen en taille
- Ritssluiting met bedekking
- Duimlussen
- Interne naden

Art. Nr.	Kleur	Maat	VE	KRIMP
CF510	wit	S - 3XL	50 Stuk(s)	1 Stuk(s)



Typische toepassingsgebieden:

- Farmaceutische industrie
- Laboratoria
- Medische technologie
- Biotechnologie
- Elektronica



Disposale beschermende kleding

COVER
Flash



LABORATORIUMJAS COVERFLASH® CF-KI-RV

PBM- categorie: Cat. III - Type PB 6B
Norm: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004

Materiaal: Polyethyleen van Flash-Spun-technologie

- Kraag
- Rits met bedekking
- Elastische manchetten
- 2 zakken
- Interne naden

Art. Nr.	Kleur	Maat	VE	KRIMP
CF-KI-RV	wit	S - 3XL	25 Stuk(s)	1 Stuk(s)



LABORATORIUMJAS COVERFLASH® CF-KI-RVO

PBM- categorie: Cat. III - Type PB 6B
Norm: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004

Materiaal: Polyethyleen van Flash-Spun-technologie

- Kraag
- Rits met bedekking
- Elastische manchetten
- Interne naden

Art. Nr.	Kleur	Maat	VE	KRIMP
CF-KI-RVO	wit	S - 3XL	25 Stuk(s)	1 Stuk(s)






LABORATORIUMJAS COVERFLASH® CF-KI-3T

PBM- categorie: Cat. III - Type PB 6B
Norm: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004

Materiaal: Polyethyleen van Flash-Spun-technologie

- Kraag
- 3 zakken
- 5 drukknopjes
- Interne naden

Art. Nr.	Kleur	Maat	VE	KRIMP
CF-KI-3T	wit	S - 3XL	25 Stuk(s)	1 Stuk(s)



LABORATORIUMJAS COVERFLASH® CF-KI-O

PBM- categorie: Cat. III - Type PB 6B
Norm: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004

Materiaal: Polyethyleen van Flash-Spun-technologie

- Kraag
- 5 drukknopjes
- Elastische manchetten
- Interne naden

Art. Nr.	Kleur	Maat	VE	KRIMP
CF-KI-O	wit	S - 2XL	25 Stuk(s)	1 Stuk(s)





Disposable beschermende kleding

COVER
Flash



JAS COVERFLASH® CF-JAK

PBM- categorie: Cat. III - Type PB 6B
Norm: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004

Materiaal: Polyethyleen van Flash-Spun-technologie

- Capuchon
- Rits met bedekking
- Elastische manchetten en tailleband
- Interne naden

Art. Nr.	Kleur	Maat	VE	KRIMP
CF-JAK	wit	M - 3XL	50 Stuk(s)	1 Stuk(s)



BROEK COVERFLASH® CF-HO

PBM- categorie: Cat. III - Type PB 6B
Norm: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004

Materiaal: Polyethyleen van Flash-Spun-technologie

- Broek met elastische tailleband
- Geen elastiek bij enkels
- Interne naden

Art. Nr.	Kleur	Maat	VE	KRIMP
CF-HO	wit	M - 3XL	50 Stuk(s)	1 Stuk(s)





MOUWBESCHERMER COVERFLASH® CF-AS50

PBM- categorie: Cat. III - Type PB 6B
Norm: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Materiaal: Polyethyleen van Flash-Spun-technologie

- 50 cm lang
- 2-zijdige elastische band
- Interne naden

Art. Nr.	Kleur	VE	KRIMP
CF-AS50	wit	200 Stuk(s)	200 Stuk(s)



SCHORT COVERFLASH® CF-SC

PBM- categorie: Cat. III - Type PB 6B
Norm: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Materiaal: Polyethyleen van Flash-Spun-technologie

- Schort met strikken bij de nek en rug
- Kuitlengte

Art. Nr.	Kleur	VE	KRIMP
CF-SC	wit	100 Stuk(s)	1 Stuk(s)



CAPUCHON COVERFLASH® CF-KA

PBM- categorie: Cat. III - Type PB 6B
Norm: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Materiaal: Polyethyleen van Flash-Spun-technologie

- Capuchon met schouderbedekking
- Elastische opening bij het gezicht en nek
- Interne naden

Art. Nr.	Kleur	VE	KRIMP
CF-KA	wit	100 Stuk(s)	10 Stuk(s)





Disposale beschermende kleding

COVER
Flash



OVERLAARS COVERFLASH® CF-SH

PBM- categorie: Cat. III - Type PB 6B
Norm: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004

Materiaal: Polyethyleen van Flash-Spun-technologie

- Tot de knie
- Elastisch
- Bevestigingsbanden
- Interne naden

Art. Nr.	Kleur	VE	KRIMP
CF-SH	wit	200 Stuk(s)	200 Stuk(s)



OVERLAARS MET ANTISLIP COVERFLASH® CF-SH-AR

PBM- categorie: Cat. III - Type PB 6B
Norm: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004

Materiaal: Polyethyleen van Flash-Spun-technologie

- Tot de knie
- Elastisch
- Bevestigingsbanden
- Antislipzool
- Interne naden

Art. Nr.	Kleur	VE	KRIMP
CF-SH-AR	wit	200 Stuk(s)	100 Stuk(s)





COVERFLASH® CF-SF OVERSCHOEN

PBM- categorie: Cat. III - Type PB 6B
Norm: EN 13034:2005 + A1:2009
 EN 1149-5:2018
 EN 14126:2003 + AC:2004
Materiaal: Polyethyleen van Flash-Spun-technologie

- Elastische band
- Interne naden

Art. Nr.	Kleur	VE	KRIMP
CF-SF	wit	400 Stuk(s)	100 Stuk(s)



COVERFLASH® ANTISLIP OVERSCHOEN CF-SF-AR

PBM- categorie: Cat. III - Type PB 6B
Norm: EN 13034:2005 + A1:2009
 EN 1149-5:2018
 EN 14126:2003 + AC:2004
Materiaal: Polyethyleen van Flash-Spun-technologie

- Elastische band
- Antislipzool
- Interne naden

Art. Nr.	Kleur	Maat	VE	KRIMP
CF-SF-AR	wit	L - XL	200 Stuk(s)	100 Stuk(s)





ASATEX® - Aktiengesellschaft

August-Borsig-Str. 2

50126 Bergheim - Germany

Tel.: +49 (0) 22 71 - 4 777-0

www.asatex.eu • info@asatex.de