

ASATEX[®]



CoverFlash[®]

O tecido que combina máximo conforto e desempenho.

Gama descartável de fatos e acessórios de proteção química e biológica em laboratórios, indústria e investigação.



ROUPA DESCARTÁVEL

COVER
Flash



FATO MACACO COVERFLASH® CF5


Categoria PPE: Cat. III - Tipo 5B + 6B

Norma: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1073-2:2002
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004

Material: Polietileno Flash-spun

- Fabricado em não tecido em Polietileno Flash-spun
- Produzido pelo processo Flashspun
- Muito leve e robusto
- Com baixa formação de fiapos e respirável
- Capuz em 3 partes
- Fecho de correr de duas vias
- Elástico nos punhos, tornozelos e cintura
- Aba de proteção do fecho
- Laços para o polegar
- Design optimizado para maior conforto de utilização
- Acabamento antiestático
- Estanque a partículas
- Repele a água
- Resistente a produtos químicos
- Protecção contra contaminação radioactiva
- Protecção contra agentes infecciosos

Art.	Cor	Tamanho	Caixa	Pac.
CF5	Branco	S - 5XL	50 Unidade(s)	50 Unidade(s)



Campos de aplicação típicos:

- Indústria nuclear
- Indústria farmacêutica
- Laboratórios de investigação e biossegurança
- Indústria automóvel
- Trabalhos de investigação criminal para organizações de resgate, como bombeiros, organizações de assistência técnica, polícia, protecção civil



FATO MACACO COVERFLASH® PLUS CF4

Categoria PPE: Cat. III - Tipo 4B + 5B + 6B

Norma: EN 14605:2005 + A1:2009 Type 4
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1073-2:2002
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004

Material: Polietileno Flash-spun

- Fatos de proteção descartáveis brancos CoverFlash® Plus
- Fabricados em polietileno Flash-spun (PE) CoverFlash®
- Fato de proteção integral com capuz de 3 painéis
- Prático fecho de correr com cursor duplo
- Aba autoadesiva no fecho para maior proteção
- Protetor de queixo adesivo
- Costuras seladas, proporcionando proteção para tipos 4, 5 e 6
- Elásticos na face, punhos, cintura e tornozelos
- Laço elástico no polegar para maior segurança em movimentos extremos

Art.	Cor	Tamanho	Caixa	Pac.
CF4	Branco	S - 5XL	50 Unidade(s)	1 Unidade(s)



Campos de aplicação típicos:

- Indústria nuclear
- Indústria farmacêutica
- Laboratórios de investigação e biossegurança
- Indústria automóvel
- Trabalhos de investigação criminal para organizações de resgate, como bombeiros, organizações de assistência técnica, polícia, proteção civil

COVER
Flashplus





ROUPA DESCARTÁVEL

COVER
Flash



Campos de aplicação típicos:

- Indústria farmacêutica
- Laboratórios
- Cosméticos
- Óptica
- Eletrônica

FATO MACACO COM COBRE-SAPATOS ANTIDERRAPANTES COVERFLASH® CF501

Categoria PPE: Cat. III - Tipo 5B + 6B
Norma: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1073-2:2002
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Material: Polietileno Flash-spun

- Fato macaco de proteção química e biológica Tipo 5B/6B com cobre-sapatos antiderrapantes
- Fabricado em fibra de polietileno Flash-spun (PE) CoverFlash®
- Macacão com capuz de 3 painéis
- Fecho de correr prático com duplo cursor
- Aba autoadesiva sobre o fecho para maior proteção
- Elásticos no rosto, punhos, cintura e tornozelos
- Presilha no polegar para maior segurança em movimentos extremos
- Costuras internas
- Cobre sapatos antiderrapantes

Art.	Cor	Tamanho	Caixa	Pac.
CF501	Branco	S - 5XL	25 Unidade(s)	1 Unidade(s)



Campos de aplicação típicos:

- Indústria farmacêutica
- Laboratórios
- Tecnologia médica
- Biotecnologia
- Eletrônica

FATOS MACACO DE PROTEÇÃO COVERFLASH® CF510

Categoria PPE: Cat. III - Tipo 5B + 6B
Norma: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1073-2:2002
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Material: Polietileno Flash-spun

- Fatos macaco descartáveis de proteção brancos CoverFlash®
- Fabricados em polietileno Flash-spun (PE) CoverFlash®
- Design especialmente ergonômico
- Macacão com gola de camisa
- Prático fecho de correr com cursor duplo
- Aba autoadesiva no fecho para maior proteção
- Elásticos na face, punhos, cintura e tornozelos
- Laço elástico no polegar para maior segurança em movimentos extremos
- Costuras internas

Art.	Cor	Tamanho	Caixa	Pac.
CF510	Branco	S - 3XL	50 Unidade(s)	1 Unidade(s)





BATAS DESCARTÁVEIS COVERFLASH® CF-KI-O

Categoria PPE: Cat. III - Tipo PB 6B
Norma: EN 13034:2005 + A1:2009
 EN 1149-5:2018
 EN 14126:2003 + AC:2004
Material: Polietileno Flash-spun

- Batas descartáveis brancas CoverFlash®
- Fabricadas em fibra de polietileno Flash-spun (PE) CoverFlash®
- Gola
- Fecho frontal com 5 botões de pressão
- Punhos elásticos
- Costuras internas

Art.	Cor	Tamanho	Caixa	Pac.
CF-KI-O	Branco	S - 2XL	25 Unidade(s)	1 Unidade(s)

BATAS DE LABORATÓRIO DESCARTÁVEIS COVERFLASH® CF-KI-RVO

Categoria PPE: Cat. III - Tipo PB 6B
Norma: EN 13034:2005 + A1:2009
 EN 1149-5:2018
 EN 14126:2003 + AC:2004
Material: Polietileno Flash-spun

- Batas de laboratório descartáveis brancas CoverFlash®
- Fabricadas em polietileno Flash-spun (PE) CoverFlash®
- Gola
- Fecho de correr com aba
- Punhos elásticos
- Costuras internas

Art.	Cor	Tamanho	Caixa	Pac.
CF-KI-RVO	Branco	S - 3XL	25 Unidade(s)	1 Unidade(s)



BATAS DE LABORATÓRIO DESCARTÁVEIS COVERFLASH® CF-KI-3T

Categoria PPE: Cat. III - Tipo PB 6B
Norma: EN 13034:2005 + A1:2009
 EN 1149-5:2018
 EN 14126:2003 + AC:2004
Material: Polietileno Flash-spun

- Batas de laboratório descartáveis brancas CoverFlash®
- Fabricadas em fibra de polietileno Flash-spun (PE) CoverFlash®
- Gola
- 3 bolsos
- Fecho frontal com 5 botões de pressão
- Costuras internas

Art.	Cor	Tamanho	Caixa	Pac.
CF-KI-3T	Branco	S - 3XL	25 Unidade(s)	1 Unidade(s)

BATAS DE LABORATÓRIO DESCARTÁVEIS BRANCAS COVERFLASH® CF-KI-RV

Categoria PPE: Cat. III - Tipo PB 6B
Norma: EN 13034:2005 + A1:2009
 EN 1149-5:2018
 EN 14126:2003 + AC:2004
Material: Polietileno Flash-spun

- Batas de laboratório descartáveis brancas CoverFlash®
- Fabricadas em fibra de polietileno Flash-spun (PE) CoverFlash®
- Gola
- Fecho de correr com aba
- Punhos elásticos
- 2 bolsos
- Costuras internas

Art.	Cor	Tamanho	Caixa	Pac.
CF-KI-RV	Branco	S - 3XL	25 Unidade(s)	1 Unidade(s)



ROUPA DESCARTÁVEL



JAQUETA DESCARTÁVEL TECIDO FLASH-SPUN COVERFLASH® CF-JAK

Categoria PPE: Cat. III - Tipo PB 6B
Norma: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Material: Polietileno Flash-spun

- Jaquetas descartáveis brancas CoverFlash®
- Fabricadas em polietileno Flash-spun (PE) CoverFlash®
- Casaco com capuz
- Fecho de correr com aba
- Elásticos na cintura, punhos e face
- Costuras internas

Art.	Cor	Tamanho	Caixa	Pac.
CF-JAK	Branco	M - 3XL	50 Unidade(s)	1 Unidade(s)

CALÇAS DESCARTÁVEIS TECIDO FLASH-SPUN COVERFLASH® CF-HO

Categoria PPE: Cat. III - Tipo PB 6B
Norma: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Material: Polietileno Flash-spun

- Calças descartáveis brancas CoverFlash®
- Fabricadas em fibra de polietileno Flash-spun (PE) CoverFlash®
- Calças com cintura elástica
- Sem elásticos nos tornozelos
- Costuras internas

Art.	Cor	Tamanho	Caixa	Pac.
CF-HO	Branco	M - 3XL	50 Unidade(s)	1 Unidade(s)



CAPUZ DESCARTÁVEL COVERFLASH® CF-KA

Categoria PPE: Cat. III - Tipo PB 6B
Norma: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Material: Polietileno Flash-spun

- Capuz descartável branco CoverFlash®
- Fabricados em polietileno Flash-spun (PE) CoverFlash®
- Capuz com cobertura nos ombros
- Elástico na face e na nuca
- Costuras internas

Art.	Cor	Caixa	Pac.
CF-KA	Branco	100 Unidade(s)	10 Unidade(s)



AVENTAIS DESCARTÁVEIS COVERFLASH® CF-SC

Categoria PPE: Cat. III - Tipo PB 6B
Norma: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Material: Polietileno Flash-spun

- Aventais descartáveis brancos CoverFlash®
- Fabricados em fibra de polietileno Flash-spun (PE) CoverFlash®
- Avental com cordões no pescoço e nas costas
- Comprimento até à canela

Art.	Cor	Caixa	Pac.
CF-SC	Branco	100 Unidade(s)	1 Unidade(s)



MANGUITOS DESCARTÁVEIS COVERFLASH® CF-AS50

Categoria PPE: Cat. III - Tipo PB 6B
Norma: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Material: Polietileno Flash-spun

- Manguitos descartáveis brancos CoverFlash®
- Fabricados em fibra de polietileno Flash-spun (PE) CoverFlash®
- 50 cm de comprimento
- Bandas elásticas em ambas as extremidades
- Costuras internas

Art.	Cor	Caixa	Pac.
CF-AS50	Branco	200 Unidade(s)	200 Unidade(s)



COBRE-BOTAS DESCARTÁVEIS COVERFLASH® CF-SH

Categoria PPE: Cat. III - Tipo PB 6B
Norma: EN 13034:2005 + A1:2009
 EN 1149-5:2018
 EN 14126:2003 + AC:2004
Material: Polietileno Flash-spun

- Cobre-botas descartáveis brancos CoverFlash®
- Fabricados em polietileno Flash-spun (PE) CoverFlash®
- Design de cano alto, até ao joelho, com tiras de ajuste
- Elástico
- Costuras internas

Art.	Cor	Caixa	Pac.
CF-SH	Branco	200 Unidade(s)	200 Unidade(s)

COBRE-BOTAS DESCARTÁVEIS TECIDO FLASH-SPUN ANTIDERRAPANTES COVERFLASH® CF-SH-AR

Categoria PPE: Cat. III - Tipo PB 6B
Norma: EN 13034:2005 + A1:2009
 EN 1149-5:2018
 EN 14126:2003 + AC:2004
Material: Polietileno Flash-spun

- Cobre-botas descartáveis antiderrapantes brancos CoverFlash®
- Fabricados em fibra de polietileno Flash-spun CoverFlash®
- Elástico
- Design de cano alto até ao joelho, com tiras de ajuste
- Sola antidesslizante
- Costuras internas

Art.	Cor	Caixa	Pac.
CF-SH-AR	Branco	200 Unidade(s)	100 Unidade(s)



COBRE SAPATOS DESCARTÁVEIS COVERFLASH® CF-SF

Categoria PPE: Cat. III - Tipo PB 6B
Norma: EN 13034:2005 + A1:2009
 EN 1149-5:2018
 EN 14126:2003 + AC:2004
Material: Polietileno Flash-spun

- Cobre sapatos descartáveis brancos CoverFlash®
- Fabricados em fibra de polietileno Flash-spun (PE) CoverFlash®
- Elástico nos tornozelos
- Costuras internas

Art.	Cor	Caixa	Pac.
CF-SF	Branco	400 Unidade(s)	100 Unidade(s)



COBRE SAPATOS DESCARTÁVEIS ANTIDERRAPANTES COVERFLASH® CF-SF-AR

Categoria PPE: Cat. III - Tipo PB 6B
Norma: EN 13034:2005 + A1:2009
 EN 1149-5:2018
 EN 14126:2003 + AC:2004
Material: Polietileno Flash-spun

- Cobre sapatos descartáveis antiderrapantes brancos CoverFlash®
- Fabricados em fibra de polietileno Flash-spun (PE) CoverFlash®
- Sola antiderrapante
- Elástico nos tornozelos
- Costuras internas

Art.	Cor	Caixa	Pac.
CF-SF-AR	Branco	200 Unidade(s)	100 Unidade(s)



www.asatex.eu